



d-Color

MF257

Colorons le bureau facilement et en toute sécurité !



- COULEUR
- VITESSE
- QUALITÉ
- ÉCRAN TACTILE COULEUR
- ECO-FRIENDLY
- RÉSEAU
- SÉCURITÉ
- MOBILITÉ & CLOUD

Imprimante multifonction couleur d-Color MF257 A3, offre de bonnes performances pour les petites et moyennes entreprises, garantissant productivité et fiabilité avec des performances intelligentes combinées à l'évolution technologique des entreprises et à la maîtrise des coûts.

La protection des données confidentielles, selon le règlement GDPR, est soutenue par diverses fonctionnalités de sécurité, qui empêchent à la quantité de données, qui sont imprimées, copiées ou scannées chaque jour, de tomber entre des mains non autorisées. L'antivirus Bitdefender® (en option) analyse automatiquement toutes les données transmises et reçues en temps réel, assurant une protection maximale contre les menaces externes.

Les technologies intégrées de dernière génération garantissent un impact environnemental réduit, ce qui se traduit par une consommation d'énergie faible et compétitive et une réduction significative des coûts d'exploitation. Le travail de bureau devient facile et agréable grâce au panneau de commande de 7 pouces, avec une facilité d'utilisation et intuitif, similaire à celui des smartphones; la nouvelle interface utilisateur: simple et moderne, vous permet de personnaliser et d'accélérer l'accès aux paramètres que vous utilisez habituellement.

Les fichiers de travail sont rapides grâce à la mémoire RAM de 6 Go et au SSD de 256 Go qui réduit considérablement les opérations de lecture et d'écriture des données; l'adoption d'un **Processeur Quad Core Cortex A72** garantit des performances globales élevées, permettant de traiter plusieurs opérations simultanément.



PANNEAU DE COMMANDE TACTILE DE 7" AVEC INTERFACE UTILISATEUR FACILE ET INTUITIVE

RÉSOLUTION D'IMPRESSION RÉELLE 1 800 (ÉQUIVALENT) X 600 DPI

FORMATS DE PAPIER A6-A3; BANNER JUSQU'À 1200 X 297 MM

STANDARD DE 6GB DE MÉMOIRE RAM

MÉMOIRE SSD DE 256GB

PAPIER STANDARD CAPACITÉ 1100 FEUILLES; MAXIMUM JUSQU'À 3600 FEUILLES


NOUVEAU BALAYAGE ANTIVIRUS BITDEFENDER® EN TEMPS RÉEL DES DONNÉES D'ENTRÉE/SORTIE (EN OPTION)

NUMÉRISATION COULEUR TRÈS PRODUCTIVE JUSQU'À 55 IPM SIMPLEX; JUSQU'À 20 IPM EN DUPLEX

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

d-Color

MF257



Nouveau panneau de 7"



Avec FS-539SD et PC-218


SIMPLICITÉ D'UTILISATION

L'interface, simple et intuitive, a été conçue pour que l'utilisateur puisse effectuer les activités souhaitées en sélectionnant les fonctions les plus utilisées d'un simple toucher, comme avec un smartphone. L'utilisateur peut personnaliser, selon ses besoins, les touches de fonction affichées sur l'écran d'accueil, en ajoutant ou en supprimant des éléments. De plus, la nouvelle technologie de widget vous permet d'intégrer des fenêtres sur le panneau de l'appareil pour surveiller ou accéder aux applications et solutions, assurant ainsi une facilité d'utilisation extraordinaire. Le style d'écran peut être modifié en fonction de vos besoins, différenciant les écrans avec des tâches ordinaires de celles qui sont rarement exécutées.

PERFORMANCE EXCELLENTE

d-Color MF257 est enrichi par une série de fonctionnalités, à la fois intégrées et en option, qui simplifient et accélèrent le travail de bureau. Résolution d'impression de 1 800 (équivalent) x 600 dpi, balayage couleur hautement productive jusqu'à 55 ipm avec fonction de correction électronique pour les images biaisées, options de finition telles que l'agrafage, la perforation et le pliage, vous permettent de créer et de gérer documents commerciaux facilement.

SCHEMA DE CONFIGURATION



| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| LK-102V3 (B4261) | LK-105V4 (B3166) | LK-106 (B4263) | LK-116 (B3835) |
| LK-107 (B4264) | LK-108 (B4265) | LK-110V2 (B3167) | LK-117 (B3926) |
| LK-111 (B4519) | LK-114 (B3168) | LK-115V2 (B3169) | |

Liste des options

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DF-633* | Chargeur de feuilles réversible, capacité de 130 feuilles; comme alternative à OC-513 | KP-101 PEN | Clavier à combiner avec le panneau tactile Stylet pour écran tactile résistif |
| OC-513 * | Couvercle de la vitre d'exposition, alternative au DF-633 | CU-101 | Filtere à air |
| PC-118 * | tiroir universel de 500 feuilles; Formats de papier A5-A3; 60-256 g/m ² ; comme alternative au PC-218; PC-418; DK-518x | MK-748 | Kit d'installation du filtre à air |
| PC-218 * | 2 tiroirs universels de 500 feuilles chacun; Formats de papier A5-A3; 60 à 256 g/m ² ; comme alternative au PC-118; PC-418; DK-518x | MK-735 | Kit d'assemblage pour lecteur de carte RFID |
| PC-418 * | Tiroir haute capacité de 2500 feuilles, format A4; 60 à 256 g/m ² ; comme alternative au PC-118; PC-218; DK-518x | EK-608 | Kit USB pour connexion clavier externe; |
| DK-518x * | Desk à utiliser comme alternative aux tiroirs PC-118; PC-218; PC-418 | EK-609 | Kit de connexion USB pour clavier externe et Bluetooth |
| KIT NAT * | DVD contenant les manuels d'utilisation et les pilotes | AU-102 | Dispositif d'authentification biométrique |
| BT-C1e | Plateau pour l'alimentation des banniers; | FK-513 | Carte Fax Super G3 fax; |
| HT-509 | Réchauffeur de tiroir de papier | SP-501 | Unité tampon, vous permet d'appliquer un tampon sur l'original numérisé lors de l'envoi d'un fax. |
| MK-734 | Boîtier d'alimentation pour HT-509; | UK-221 | Point d'accès LAN et LAN sans fil; |
| FS-533 | Finisseur intégré de 500 feuilles, agrafage jusqu'à 50 feuilles | LK-102v3 | Conversion PDF/A (1b); PDF cryptés; signature numérique LK-105v4 OCR pour les conversions PDF indexable et PPTX LK-106 Font d'impression de codes à barres |
| PK-519 | Perforatrice 2/4 pour FS-533; | LK-107 | Font d'impression Unicode |
| FS-539 | Module de finition externe de 3200 feuilles, agrafant jusqu'à 50 feuilles; | LK-108 | Support font OCR A et B |
| FS-539SD | Module de finition externe de 2200 feuilles, agrafage jusqu'à 50 feuilles, livret jusqu'à 20 feuilles; | LK-110v2 | Convertisseur de format comprenant DOCX; XLSX et PDF/A |
| PK-524 | Perforatrice 2/4 pour FS-539, FS-539SD; | LK-111 | ThinPrint® Client |
| JS-506 | Séparateur de travaux à installer comme alternative aux finisseurs; | LK-114 | Solution impression en Pull printing/Follow-me |
| MK-602 | Kit d'installation FS-533 | LK-115v2 | Trusted Platform Module pour la protection des données cryptées |
| MK-603 | Kit d'installation de FS-533, FS-539, FS-539SD, JS-506 | LK-116 A | ntivirius Bitdefender® scanne les données en temps réel |
| RU-514 | Unité d'installation pour FS-539, FS-539SD | LK-117 | Réseaux de télécopie sur IP (T.38), kit de télécopie requis |
| WT-515 | Étagère pour le lecteur de carte d'authentification | | |

* Option obligatoire pour le fonctionnement de la machine

