

d-Copia

3524MF/3524MF^{plus}/4023MF/4024MF/4024MF^{plus}

Les multifonctions experts pour les petits environnements de travail

Systèmes numériques n&b multifonctions

QUALITÉ



ÉCRAN TACTILE COULEUR*



CHARGEUR DUAL SCAN**



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



RÉSEAU



MOBILITÉ



WI-FI ET WI-FI DIRECT*



* d-Copia 3524MF^{plus} et 4024MF^{plus} uniquement

** d-Copia 4023MF, 4024MF et 4024MF^{plus} uniquement

Ces cinq systèmes d'impression multifonctions A4 noir et blanc Olivetti répondent aux besoins des petits groupes de travail tout en leur apportant une résolution d'impression exceptionnelle de 1200 dpi réels.

Compact et silencieux, le **d-Copia 3524MF** vous permet d'imprimer et de copier à la vitesse de 35 ppm, de numériser (en n&b et en couleur) et de faxer. Le **d-Copia 3524MF^{plus}** reprend les mêmes caractéristiques en apportant en plus un écran tactile couleur convivial et une connexion wi-fi intégrée.

Les **d-Copia 4023MF** (sans la fonction fax) et **d-Copia 4024MF** vous combleront grâce à leur vitesse d'impression de 40 ppm et à leur chargeur de document qui, en analysant les documents recto verso en un seul passage, vous fera gagner un temps précieux dans vos travaux de numérisation et de copie.

Pour les utilisateurs les plus exigeants en matière de mobilité et de convivialité, le **d-Copia 4024MF^{plus}** est doté, en plus, d'un écran tactile couleur et d'une interface wi-fi pour l'impression et la numérisation.



JUSQU'À 35 ET 40 PPM - A4 – N&B

RAM 512 MO, EXTENSIBLE A 1,5 GO

RÉSOLUTION DE 1200X1200 DPI

CAPACITÉ PAPIER JUSQU'À 850 FEUILLES AVEC 2 MAGASINS OPTIONNELS

SILENCIEUX ET DESIGN COMPACT

CHARGEUR DUAL SCAN POUR LES MODELES 40 PPM

ÉCRAN TACTILE COULEUR ET INTERFACE WI-FI POUR LES VERSIONS "PLUS"

CONSOMMABLES LONGUES DURÉES

d-Copia

3524MF/3524MF^{plus}/4023MF

4024MF/4024MF^{plus}



Chargeur de documents dual-scan



Configuration avec deux magasins papier optionnels

EFFICACITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Ces 5 systèmes d'impression bénéficient d'un puissant **processeur cadencé à 800 MHz** qui est capable de gérer simultanément différents travaux sans réduction de vitesse. Vos fichiers scannés pourront être directement stockés sur une clé USB, envoyés par email vers un ou plusieurs destinataires (Scan to email), envoyés sur un serveur de fichiers (Scan to FTP), ou bien encore dans le répertoire d'un PC présent sur le réseau (Scan to SMB). Grâce à une puissante méthode de compression, vous n'aurez plus à hésiter avant d'envoyer via Scan to email un fichier PDF contenant un grand nombre de pages en couleur. De plus, le cryptage automatique de vos fichiers PDF garantira la sécurité de vos informations.

CONVIVALITÉ ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

L'**écran tactile couleur*** permet de piloter facilement et instinctivement ces multifonctions alors que la plateforme de développement logicielle JaWS** (nécessite l'extension mémoire et une carte SD) vous permet de personnaliser vos flux de documents de façon à augmenter votre productivité. De nombreux facteurs confèrent à ces systèmes un **faible impact environnemental**: consommations d'énergie parmi les plus basses du marché (particulièrement en mode veille), composants et consommables longues-durées, utilisation de matériaux recyclés et recyclables, emballage réduit à son minimum, etc.

* d-Copia 3524MF^{plus} et 4024MF^{plus} uniquement

** d-Copia 4024MF^{plus} uniquement

QUALITÉ ET PRODUCTIVITÉ

La **résolution de 1200x1200 dpi** de ces multifonctions vous garantit des images et des graphiques clairs et nets, tout particulièrement quand il s'agit de dessins et de plans à petite échelle.

Les d-Copia 4023MF, 4024MF et 4024MF^{plus} sont équipés en standard d'un **chargeur de documents dual-scan** qui analyse simultanément les deux faces d'un même document recto-verso, vous permettant de travailler plus vite et de réduire les risques d'incidents papier dans le chargeur.

Wi-Fi ET MOBILITÉ

Les d-Copia 3524MF^{plus} et 4024MF^{plus} intègrent d'origine une connexion **Wi-Fi** permettant leur connexion à des périphériques via des points d'accès, et une interface **Wi-Fi Direct** vous permettant de connecter directement à votre multifonction jusqu'à 3 périphériques en simultané.

L'impression sans fil depuis un périphérique mobile (smartphone, tablette, PC) est également possible depuis ces 5 modèles quand le multifonction est raccordé à une box Wi-Fi et via l'application Olivetti Mobile Print (gratuite pour iOS et Android) ou via le protocole AirPrint pour iOS.



Ecran tactile couleur 4,3" (modèles "plus" uniquement)



Ecran utilisateur LCD intuitif et convivial



Wi-Fi et Wi-Fi Direct

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	3524MF	3524MFPLUS	4023MF	4024MF	4024MFPLUS
GENERAL					
Type	Multifonction 4 en 1	Multifonction 4 en 1	Multifonction 3 en 1	Multifonction 4 en 1	Multifonction 4 en 1
Technologie	Laser noir et blanc				
Vitesses d'impression	Jusqu'à 35 pages A4 par minute		Jusqu'à 40 pages A4 par minute		
Résolution	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi				
Plateforme logicielle	N/A	N/A	N/A	N/A	JaWS
Processeur	800 MHz				
Mémoire	512 Mo en standard, 1,5 Go maximum				
Ecran utilisateur	LCD 5 lignes	Tactile couleur 4,3"	LCD 5 lignes	LCD 5 lignes	Tactile couleur 4,3"
Temps de préchauffage	17 s ou moins	20 s ou moins	17 s ou moins	17 s ou moins	20 s ou moins
Temps de sortie première page	6,9 s ou moins	6,9 s ou moins	6,4 s ou moins	6,4 s ou moins	6,4 s ou moins
Chargeur automatique de documents	50 feuilles, 50 à 160 g/m ² , A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, recto uniquement		50 feuilles, 50 à 160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (105x148mm-216x356mm) à 216x356 mm), analyse des originaux recto-verso en un seul passage (dual-scan)		
Magasin papier	250 feuilles 60 à 163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105x148mm-216x356mm)				
Bypass	100 feuilles, 60 à 220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (70 x148mm-216 x 356mm)				
Capacité papier maximum	350 feuilles en standard, 850 feuilles avec 2 options PF-1100 (B3415)				
Capacité papier en sortie	150 feuilles (faces vers le bas)				
Interfaces de connexion en standard	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, RJ45 Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Emplacements pour SD/SDHC optionnelles; Réseau sans fil (pour les versions "plus")				
Dimensions (L x P x H)	Machine sans options: 417 x 412 x 437 mm				
Poids	Environ 19 kg sans options				
Alimentation	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz				
Consommation d'énergie	Impression: 661 W; Mode économie d'énergie: 21 W; Veille: 1 W				
Consommation TEC	1472 kWh/semaine		1661 kWh/semaine		1739 kWh/semaine
Emissions sonores (ISO 7779/ISO 9296)					
Impression	63,2 dB(A) LwAd		64,3 dB(A) LwAd		
Economie d'énergie	46 dB(A) LwAd		46 dB(A) LwAd		
Veille	En deçà des mesures		En deçà des mesures		
Normes de sécurité	GS, TÜV, EC. Ce produit a été conçu et fabriqué par une société en conformité avec les standards de qualité ISO 9001 et avec les directives environnementales ISO 14001; Compatible RoHS				
IMPRIMANTE					
Vitesse d'impression max. (recto/recto-verso)	35 ppm A4; 17,50 ppm A4		40 ppm A4; 20 ppm A4		
Résolution	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi				
Langages d'impression standards	PCL 6 (PCL-XL /PCL-5e), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS				
Systèmes d'exploitation	Tous les systèmes d'exploitation Windows courants, MAC OS X 10.5 ou supérieurs, Unix, Linux				
Polices	93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13) avec génération automatique des sommes de contrôle ainsi que support de code à barres à deux dimensions PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option)				
Protocoles	TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP, IPP over SSL				
Impression mobile	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
COPIEUR					
Vitesse de copie max.	Jusqu'à 35 ppm		Jusqu'à 40 ppm		
Format max. des originaux	A4 /Legal				
Multicopie	1-999				
Réduction/agrandissement	7 réductions / 5 agrandissements				
Zoom	25 à 400 % par pas de 1% ;				
Exposition	Automatique, Manuelle (9 niveaux)				
Ajustement de l'image	Photo-texte; Photo; Carte				
Autres fonctionnalités	Une numérisation pour plusieurs copies, tri électronique, fusion (2 en 1, 4 en 1), copie de pièce d'identité, travail pré-enregistré, programmation, numérisation continue, sélection automatique du magasin papier, contrôle de la densité				
SCANNER					
Résolution	600 dpi maximum				
Vitesses de scan	Recto : 40 ipm (A4 N&B), 23 ipm (A4 couleur); Recto-verso (40ppm uniquement) : 32 ipm (A4 N&B), 16 ipm (A4 couleur)				
Types de scan	Scan-to-email (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to clé USB, Scan TWAIN (USB, réseau), Scan WSD (WIA) (USB, réseau)				
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF haute compression, PDF encrypté, JPEG, XPS				
Format original max.	A4, Legal (avec le chargeur automatique de documents)				
Ajustement original	Photo, Texte, Text + Photo, Texte pâle, Traits fins, Optimisé pour OCR				
Méthode de compression	MMR/JPEG				
Autres fonctionnalités	Carnet d'adresses intégré, transmission encryptée, protocole LDAP, suppression des pages blanches				

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	3524MF	3524MFPLUS	4023MF	4024MF	4024MFPLUS
FAX					
Compatibilité	ITU-T Super G3		N/A	ITU-T Super G3	
Vitesse du modem	Max. 33,6 kbps		N/A	Max. 33,6 kbps	
Compression	JBIG, MMR, MR, MH		N/A	JBIG, MMR, MR, MH	
Vitesse de transmission	Moins de 3 secondes		N/A	Moins de 3 secondes	
Vitesse de numérisation	2 s/page ou moins			2 s/page ou moins	
Résolution de télécopie	Normal 200x100 dpi, Fin 200x200 dpi, Superfin 200x400 dpi, Ultrafin 400x400 dpi		N/A	Normal 200x100 dpi, Fin 200x200 dpi, Superfin 200x400 dpi, Ultrafin 400x400 dpi	
Format original max.	A4, Legal		N/A	A4, Legal	
Carnet d'adresses	200 destinataires		N/A	200 destinataires	
Autres fonctionnalités	Fax réseau, transmission et réception en recto-verso, transmission et réception différées		N/A	Fax réseau, transmission et réception en recto-verso, transmission et réception différées	

OPTIONS

Magasin papier PF-1100	250 feuilles 60 à 163 g/m ² , A4, A5, A6, Letter, Legal, personnalisé (105x148mm-216x356mm). Deux PF-1100 Maximum
Mémoire additionnelle	MD3-1024 : 1 Go
UG-33	Support Thin Print (B8403)
Lecteurs de cartes USB + Card Authentication Kit (B)	De nombreux types de cartes sont supportés
PCL barcode Flash 3.0	Polices PCL Barcode flash 3.0

PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE MODÈLES EN UN CLIN D'ŒIL

	3524MF	3524MFPLUS	4023MF	4024MF	4024MFPLUS
Vitesse	35ppm		40ppm		
Ecran	LCD 5 lignes	Tactile couleur 4,3"	LCD 5 lignes	LCD 5 lignes	Tactile couleur 4,3"
Chargeur de document	50 feuilles, recto uniquement		50 feuilles recto verso une passe (dual-scan)		
Interfaces de connexion filaires	USB 2.0; USB host; Gigabit Ethernet; Emplacement SD				
Interface réseau sans fil Wi-Fi	N/A	Wi-Fi et Wi-Fi Direct	N/A	N/A	Wi-Fi et Wi-Fi Direct
Capacité de la cartouche de toner	Jusqu'à 3000 pages		Jusqu'à 7200 pages		
Plateforme logicielles	N/A	N/A	N/A	N/A	JaWS

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserves de modifications des spécifications techniques.

Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

d-Copia 3524MF, 3524MFplus, 4023MF, 4024MF et 4024MFplus sont distribués par Olivetti S.p.A. (03/2017) - Code: 49567-00-w